




Desenhos Técnicos
Technical Drawings

Banheira em Ferro Fundido Esmaltado
Cast Iron Enameled Bathtubs

ÍNDICE ~ CONTENTS

03 Banheiras com pés | Bathtubs with feet

13 Banheiras Freestanding | Freestanding Bathtubs

26 Banheiras Retangulares | Built-In Bathtubs

Banheiras com pés Bathtubs with feet



COLLINS



Dimensões em mm

Dimension in mm

REF.	A	B	C	E	F	G	H	I	J	K	VOL (L)	KG
1700	1700	785	615	465	32	160	485	1220	325	90	260	165

All the referred dimensions are susceptible to variations within the normal limits stated by the applicable standards.

Todas as dimensões referidas estão sujeitas a variações dentro dos limites normais estabelecidos pelas normas aplicáveis.






Overflow hole also available with 63mm

HUDSON

Dimensões em mm
Dimension in mm

REF.	A	B	C	D	E	F	G	H	J	VOL (L)	KG
1700	1700	810	555	1560	670	670	480	475	405	220	160

All the referred dimensions are susceptible to variations within the normal limits stated by the applicable standards.
Todas as dimensões referidas estão sujeitas a variações dentro dos limites normais estabelecidos pelas normas aplicáveis.



Overflow hole also available with 63mm

CARLTON


Dimensões em mm

Dimension in mm

REF.	A	B	C	D	E	F	G	H	J	VOL (L)	KG
1780	1800	780	545	1665	640	660	440	470	280	240	140

All the referred dimensions are susceptible to variations within the normal limits stated by the applicable standards.

Todas as dimensões referidas estão sujeitas a variações dentro dos limites normais estabelecidos pelas normas aplicáveis.



Overflow hole also available with 63mm

ANTIQUE


Dimensões em mm

Dimension in mm

REF.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	VOL (L)	KG
1540	1540	750	450	1400	610	585	420	308	760	300	175	115
1700	1700	760	460	1550	600	595	420	360	770	300	185	127
1800	1815	765	462	1670	600	604	390	367	790	300	195	140

All the referred dimensions are susceptible to variations within the normal limits stated by the applicable standards.

Todas as dimensões referidas estão sujeitas a variações dentro dos limites normais estabelecidos pelas normas aplicáveis.



Overflow hole also available with 63mm



SLIPPER





Dimensões em mm

Dimension in mm

REF.	A	B	C	D	E	F	H	I	J	M	N	VOL (L)	KG
1370	1370	765	445	1226	600	582	353	779	290	740	580	165	95
1540	1540	750	445	1415	625	570	345	770	280	720	590	180	110
1700	1700	760	450	1548	608	580	370	795	300	730	578	205	120

All the referred dimensions are susceptible to variations within the normal limits stated by the applicable standards.

Todas as dimensões referidas estão sujeitas a variações dentro dos limites normais estabelecidos pelas normas aplicáveis.



Overflow hole also available with 63mm

DUAL





Dimensões em mm

Dimension in mm

REF.	A	B	C	D	E	F	G	H	J	VOL (L)	KG
1540	1540	780	470	1410	630	635	430	385	290	170	115
1700	1700	780	475	1570	630	650	430	385	290	190	125

All the referred dimensions are susceptible to variations within the normal limits stated by the applicable standards.

Todas as dimensões referidas estão sujeitas a variações dentro dos limites normais estabelecidos pelas normas aplicáveis.



Overflow hole also available with 63mm

ROLL TOP




Dimensões em mm

Dimension in mm


REF.	A	B	C	D	E	F	H	J	L	VOL (L)	KG
1370	1370	760	452	1240	615	590	367	270	440	175	96
1540	1547	775	460	1400	615	590	383	290	440	200	112
1700	1710	775	465	1560	625	590	390	290	440	225	122

All the referred dimensions are susceptible to variations within the normal limits stated by the applicable standards.

Todas as dimensões referidas estão sujeitas a variações dentro dos limites normais estabelecidos pelas normas aplicáveis.



Pormenor da ábã
Rim detail






Overflow hole also available with 63mm

PRIMROSE

Dimensões em mm
Dimension in mm

REF.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	VOL (L)	KG
1700	1700	695	482	1620	595	620	410	392	673	250	215	130

All the referred dimensions are susceptible to variations within the normal limits stated by the applicable standards.
Todas as dimensões referidas estão sujeitas a variações dentro dos limites normais estabelecidos pelas normas aplicáveis.



Overflow hole also available with 63mm



LYRA




Dimensões em mm

Dimension in mm

REF.	A	B	C	D	E	G	H	I	J	VOL (L)	KG
1775	1775	800	505	1485	590	400	405	615	265	175	120

All the referred dimensions are susceptible to variations within the normal limits stated by the applicable standards.

Todas as dimensões referidas estão sujeitas a variações dentro dos limites normais estabelecidos pelas normas aplicáveis.



Overflow hole also available with 63mm

Banheiras Freestanding Freestanding Bathtubs



CAMILE


Dimensões em mm

Dimension in mm

REF.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	VOL (L)	KG
1540	1540	750	450	1400	610	597	420	308	740	300	175	200
1700	1700	760	460	1550	600	607	420	360	750	300	185	217
1800	1815	765	462	1670	600	616	390	367	770	300	195	235

All the referred dimensions are susceptible to variations within the normal limits stated by the applicable standards.

Todas as dimensões referidas estão sujeitas a variações dentro dos limites normais estabelecidos pelas normas aplicáveis.




Overflow hole also available with 63mm

GIBSON

Dimensões em mm
Dimension in mm

REF.	A	B	C	D	E	F	G	H	J	VOL (L)	KG
1700	1710	810	555	1560	670	705	480	475	405	220	235

All the referred dimensions are susceptible to variations within the normal limits stated by the applicable standards.
Todas as dimensões referidas estão sujeitas a variações dentro dos limites normais estabelecidos pelas normas aplicáveis.



Overflow hole also available with 63mm



CROSBY




Dimensões em mm

Dimension in mm

REF.	A	B	C	D	E	F	H	J	L	VOL (L)	KG
1370	1370	760	452	1240	615	610	367	270	140	175	180
1540	1547	775	460	1400	615	610	383	290	140	200	200
1700	1710	775	465	1560	625	590	390	290	145	225	210
1770	1770	765	490	1615	610	610	465	290	140	250	215

All the referred dimensions are susceptible to variations within the normal limits stated by the applicable standards.

Todas as dimensões referidas estão sujeitas a variações dentro dos limites normais estabelecidos pelas normas aplicáveis.



Pormenor da ábã
Rim detail



Overflow hole also available with 63mm



ALLEN


Dimensões em mm

Dimension in mm


REF.	A	B	C	D	E	G	H	J	VOL (L)	KG
1700	1710	810	685	1570	672	460	490	770	220	260

All the referred dimensions are susceptible to variations within the normal limits stated by the applicable standards.

Todas as dimensões referidas estão sujeitas a variações dentro dos limites normais estabelecidos pelas normas aplicáveis.



Vista Frontal/Front View



Overflow hole also available with 63mm

CANOVA


Dimensões em mm

Dimension in mm

REF.	A	B	C	D	E	F	G	H	J	L	M	N	VOL (L)	KG
1775	1775	800	505	1485	590	625	400	405	265	790	143	60	175	242

All the referred dimensions are susceptible to variations within the normal limits stated by the applicable standards.

Todas as dimensões referidas estão sujeitas a variações dentro dos limites normais estabelecidos pelas normas aplicáveis.



Overflow hole also available with 63mm

SIENA


Dimensões em mm

Dimension in mm

REF.	A	B	C	D	E	F	G	H	J	VOL (L)	KG
1540	1540	780	470	1410	630	520	430	385	290	170	150
1780	1800	780	545	1665	640	620	440	470	280	240	175

All the referred dimensions are susceptible to variations within the normal limits stated by the applicable standards.

Todas as dimensões referidas estão sujeitas a variações dentro dos limites normais estabelecidos pelas normas aplicáveis.



Overflow hole also available with 63mm




MORGAN

Dimensões em mm
Dimension in mm

REF.	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	VOL (L)	KG
1540	1540	780	470	1410	630	635	430	385	290	240	1400	590	170	180
1700	1700	780	475	1570	630	650	430	385	290	240	1560	590	190	200
1780	1780	780	545	1665	640	675	440	470	280	240	1640	610	240	245

All the referred dimensions are susceptible to variations within the normal limits stated by the applicable standards.
Todas as dimensões referidas estão sujeitas a variações dentro dos limites normais estabelecidos pelas normas aplicáveis.



Overflow hole also available with 63mm




DAKOTA

Dimensões em mm
Dimension in mm


REF.	A	B	C	D	E	F	H	I	J	M	N	O	VOL (L)	KG
1370	1370	765	445	1226	600	582	353	755	290	740	580	550	165	155
1540	1540	750	445	1415	625	570	345	755	280	720	590	550	180	163
1700	1700	760	450	1548	608	580	370	755	300	730	578	550	205	170

All the referred dimensions are susceptible to variations within the normal limits stated by the applicable standards.

Todas as dimensões referidas estão sujeitas a variações dentro dos limites normais estabelecidos pelas normas aplicáveis.



Pormenor da ába
Rim detail



Overflow hole also available with 63mm

Dimensões em mm
Dimension in mm

All the referred dimensions are susceptible to variations within the normal limits stated by the applicable standards.
Todas as dimensões referidas estão sujeitas a variações dentro dos limites normais estabelecidos pelas normas aplicáveis.






22

EPOQUE

Dimensões em mm
Dimension in mm

REF.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	VOL (L)	KG
1700	1700	695	482	1620	595	627	410	392	680	250	215	195

All the referred dimensions are susceptible to variations within the normal limits stated by the applicable standards.
Todas as dimensões referidas estão sujeitas a variações dentro dos limites normais estabelecidos pelas normas aplicáveis.



Pormenor da ába
Rim detail



Overflow hole also available with 63mm

GRAND EPOQUE




Dimensões em mm

Dimension in mm


REF.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	VOL (L)	KG
1770	1780	740	550	1680	620	695	500	480	770	370	250	210

All the referred dimensions are susceptible to variations within the normal limits stated by the applicable standards.

Todas as dimensões referidas estão sujeitas a variações dentro dos limites normais estabelecidos pelas normas aplicáveis.



Pormenor da ôba
Rim detail



Overflow hole also available with 63mm

IRIS




Dimensões em mm

Dimension in mm

REF.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	VOL (L)	KG
1700	1710	680	485	1620	595	635	465	405	685	245	215	193

All the referred dimensions are susceptible to variations within the normal limits stated by the applicable standards.

Todas as dimensões referidas estão sujeitas a variações dentro dos limites normais estabelecidos pelas normas aplicáveis.



Pormenor da ábã
Rim detail



Overflow hole also available with 63mm

CHATEAU





Dimensões em mm

Dimension in mm

REF.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	VOL (L)	KG
1700	1710	695	482	1620	595	627	410	392	680	250	215	193

All the referred dimensions are susceptible to variations within the normal limits stated by the applicable standards.

Todas as dimensões referidas estão sujeitas a variações dentro dos limites normais estabelecidos pelas normas aplicáveis.



Overflow hole also available with 63mm

Banheiras Retangulares

Built-In Bathtubs



FLEMING





Dimensões em mm

Dimension in mm

REF.	A	B	C	D	E	H	J	L	VOL (L)	KG
1524	1524	810	470	1384	670	405	270	450	180	128

All the referred dimensions are susceptible to variations within the normal limits stated by the applicable standards.

Todas as dimensões referidas estão sujeitas a variações dentro dos limites normais estabelecidos pelas normas aplicáveis.



Pormenor da aba
Rim detail



ADA Compliant




Overflow hole also available with 63mm

MORITZ

Dimensões em mm
Dimension in mm

REF.	A	B	C	D	E	G	H	VOL (L)	KG
1700	1710	810	570	1570	672	460	490	220	155

All the referred dimensions are susceptible to variations within the normal limits stated by the applicable standards.
Todas as dimensões referidas estão sujeitas a variações dentro dos limites normais estabelecidos pelas normas aplicáveis.



Overflow hole also available with 63mm

BAVARIA





Dimensões em mm

Dimension in mm

REF.	A	B	C	D	E	G	H	VOL (L)	KG
1800	1815	810	520	1650	640	390	440	255	152

All the referred dimensions are susceptible to variations within the normal limits stated by the applicable standards.

Todas as dimensões referidas estão sujeitas a variações dentro dos limites normais estabelecidos pelas normas aplicáveis.



Pormenor da aba
Rim detail



Overflow hole also available with 63mm

CLASSIC





Dimensões em mm

Dimension in mm

REF.	A	B	C	D	E	H	J	VOL (L)	KG
1700	1710	745	470	1540	600	415	300	220	118
1800	1805	813	500	1630	640	420	330	250	146

All the referred dimensions are susceptible to variations within the normal limits stated by the applicable standards.

Todas as dimensões referidas estão sujeitas a variações dentro dos limites normais estabelecidos pelas normas aplicáveis.



Overflow hole also available with 63mm

BALI





Dimensões em mm

Dimension in mm


REF.	A	B	C	D	E	H	J	K	L	M	N	O	P	Q	VOL (L)	KG
1200	1215	700	400	1065	555	325	300	360	415	250	85	65	710	340	100	61
1400	1400	700	400	1230	570	330	295	390	530	320	95	75	900	350	130	76
1500	1500	700	420	1320	570	345	295	410	590	225	95	85	930	310	145	81
1600	1605	705	425	1425	575	350	290	430	640	270	90	90	1100	330	160	89
1700	1705	705	420	1535	570	340	290	435	660	230	80	90	1150	340	175	102

All the referred dimensions are susceptible to variations within the normal limits stated by the applicable standards.

Todas as dimensões referidas estão sujeitas a variações dentro dos limites normais estabelecidos pelas normas aplicáveis.



Pormenor da ába
Rim detail




Overflow hole also available with 63mm

BASES CHUVEIRO ~ SHOWER TRAYS


Dimensões em mm
Dimension in mm

REF.	A	B	C	D	J	L	VOL (L)	KG
72x10	723	723	110	645	140	78	23	30
80x10	800	800	105	730	145	75	27	35

All the referred dimensions are susceptible to variations within the normal limits stated by the applicable standards.
Todas as dimensões referidas estão sujeitas a variações dentro dos limites normais estabelecidos pelas normas aplicáveis.



Pormenor da ába
Rim detail



METALÚRGICA RECOR, S.A.

Apartado 1015

3701-908 Arrifana VFR

Portugal

E-mail: recor@recor.pt

Web: www.recor.pt

Tel.: +351 256 202 750

Custo de chamada para rede fixa nacional